

Leishmaniosis: guía para adoptantes

Lo que necesitas saber si adoptas un perro en zona endémica

Esta guía no sustituye al veterinario. Es divulgación sanitaria basada en fuentes oficiales. El diagnóstico y el tratamiento corresponden siempre a un veterinario colegiado.

Lo esencial en 30 segundos

La leishmaniosis la transmite un mosquito diminuto llamado flebotomo, no el contacto entre animales. Es una **zoonosis**: también puede afectar a personas, pero **tu perro no te la contagia** — hace falta siempre la picadura del mosquito. Un perro diagnosticado y bien tratado puede vivir muchos años con buena calidad de vida.

Los 3 miedos que frenan las adopciones (y por qué no se sostienen)

El miedo	La realidad
«Me contagiará a mí o a mis hijos»	No. Hace falta la picadura del flebotomo. Ni lametones, ni saliva, ni dormir juntos transmiten la enfermedad.
«Contagiará a mi otro perro»	Tampoco de forma directa. El riesgo depende del mosquito. Protege a ambos con repelente.
«Sufrirá y morirá pronto»	Depende del estadio. En estadios I-II, con tratamiento, la expectativa y la calidad de vida son normales.

Qué preguntar antes de adoptar

- ¿En qué estadio está? (I a IV — cambia por completo el pronóstico)
- ¿Cómo tiene el riñón? (urea, creatinina y ratio proteína/creatinina)
- ¿Qué tratamiento sigue y desde cuándo?
- ¿Cuál fue su último nivel de anticuerpos y cómo evoluciona?
- ¿Qué gasto mensual supone el mantenimiento?
- ¿Cada cuánto necesita controles veterinarios?

Las 4 barreras de prevención

Barrera	Para qué sirve	Cuándo
1. Repelente (collar o pipeta)	Evita la picadura. Es la medida principal	Todo el año; imprescindible de mayo a octubre
2. Vacuna	No evita la infección: reduce el riesgo de enfermar	Con test previo negativo. Revacunación anual
3. Entorno	Reduce la exposición al mosquito	Evitar el exterior al atardecer y amanecer
4. Control anual	Detecta la enfermedad pronto, cuando el pronóstico es mejor	Una serología al año

Señales de alarma: cuándo ir al veterinario

Descamación tipo caspa alrededor de los ojos · Pérdida de pelo en la cara · Úlceras que no cicatrizan · Uñas que crecen demasiado · Pérdida de peso pese a comer bien · Beber y orinar mucho más de lo normal · Sangrado nasal · Ganglios hinchados bajo la mandíbula

Ningún signo aislado confirma la enfermedad, pero si aparecen varios y vives en zona endémica, pide cita.

Guía elaborada por Sergio Poyatos Ramos, enfermero titulado y colegiado.

Divulgación sanitaria basada en fuentes del ISCIII, la Organización Colegial Veterinaria y el grupo LeishVet.

Puedes copiar y compartir libremente esta guía citando la fuente: mundodelperro.es/leishmaniosis-perros/

Última revisión: julio de 2026